



Am 4. Juni 2011 wurden durch Kescherfänge und Abklopfen von Pflanzen insgesamt 40 Heteropteren-Arten aus acht Familien nachgewiesen (Aufsammlungen durch: Dr. Ursula Göllner (=Koordination), Dr. Wolfgang Beier, Uwe Heinig). Alle Arten sind weit verbreitet und häufig, lediglich die Art *Capsus wagneri* Remane, 1950 ist relativ selten. Hinzu kommen 6 aquatische Wanzen-Arten aus Aufsammlungen von Mitarbeitern des IGB (Ansprechpartner: Jürgen Schreiber). Eine Raubwanzenart wurde durch Dr. Chris Saure nachgewiesen. Wie für viele andere Insektengruppe ist eine weitere Bearbeitung der Wanzen-Fauna des Löchnitztales sehr wünschenswert.

## Artenliste Wanzen (Heteroptera)

### Terrestrische Wanzen

#### Familie Miridae

*Deraeocoris lutescens* (Schilling, 1837)  
*Acetropis carinata* (Herrich-Schaeffer, 1841)  
*Acetropis gimmerthalii* (Flor, 1860)  
*Leptopterna dolobrata* (Linnaeus, 1758)  
*Stenodema laevigata* (Linnaeus, 1758)  
*Notostira elongata* (Geoffroy, 1785)  
*Closterotomus fulvomaculatus* (De Geer, 1773)  
*Polymerus brevicornis* (Reuter, 1879)  
*Polymerus nigrita* (Fallen, 1807)  
*Polymerus unifasciatus* (Fabricius, 1794)  
*Agnocoris reclairei* (Wagner, 1949)  
*Capsus ater* (Linnaeus, 1758)  
*Capsus wagneri* (Remane, 1950)  
*Capsodes gothicus* (Linnaeus, 1758)  
*Strongylocoris leucocephalus* (Linnaeus, 1758)  
*Orthotylus marginalis* Reuter, 1883  
*Chlamydatus pulicarius* (Fallen, 1807)  
*Europiella albipennis* (Fallen, 1829)  
*Psallus falleni* Reuter, 1883  
*Phoenicocoris obscurellus* (Fallen, 1829)  
*Hoplomachus thunbergii* (Fallen, 1807)  
*Phylus melanocephalus* (Linnaeus, 1767)

#### Familie Anthocoridae

*Anthocoris nemoralis* (Fabricius, 1794)

#### Familie Nabidae

*Nabis rugosus* (Linnaeus, 1758)

#### Familie Lygaeidae

*Ischnodemus sabuleti* (Fallen, 1826)  
*Nysius senecionis* (Schilling, 1829)



**Wanzen (aquatisch + terrestrisch) (Heteroptera)**

Nysius thymi (Wolff, 1804)  
Kleidocerys resedae (Panzer, 1797)

**Familie Coreidae**

Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)  
Syromastes rhombeus (Linnaeus, 1767)

**Familie Rhopalidae**

Myrmus miriformis (Fallen, 1807)  
Rhopalus parmpunctatus Schilling, 1829  
Stictopleurus punctonervosus(Goeze, 1778)

**Familie Scutelleridae**

Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)

**Familie Pentatomidae**

Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758)  
Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)  
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)  
Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758)  
Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758)  
Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773)

**Familie Reduviidae**

Rhinocoris iracundus (Poda, 1761) (leg. et det. Dr. Chris Saure)

**Aquatische Wanzen**

Callicorixa praeusta (Fieber, 1848)  
Gerris thoracicus (Schummel, 1832)  
Glaenocorisa propinqua (Fieber, 1860)  
Hesperocorixa sahlbergi (Fieber, 1848)  
Nepa cinerea (Linnaeus, 1758)  
Ranatra linearis (Linnaeus, 1758)