



Frank Zimmermann, Rainer Ziebarth & Armin Herrmann

GEO-Tag der Artenvielfalt 4.6.2011 – Auswertung der Erfassung der Höheren Pflanzenarten

Insgesamt konnten an diesem Tag 382 höhere Pflanzenarten im Naturschutzgebiet Löcknitztal nachgewiesen werden, das sind etwa 2 Drittel der jemals im Gebiet gefundenen 560 Arten. Besonders erfreulich dabei ist die recht hohe Anzahl von Pflanzenarten (120), die in Brandenburg in der Roten Liste der gefährdeten Gefäßpflanzen (RISTOW et al. 2006) als mehr oder weniger stark gefährdet gelten. Wesentlicher Grund hierfür ist die noch sehr hohe Naturnähe vieler Lebensräume, v.a. der Löcknitz mit entsprechenden Begleitbiotopen, sowie der angepassten Nutzung einiger besonders wertvoller Wiesen. Trotz aller negativer Veränderungen, die v.a. mit der Nutzungsauffassung von Wiesen und dem Austrocknen von Mooren in Zusammenhang stehen, konnten einige besonders wertvolle Bereiche erhalten und teilweise sogar wieder im Zustand verbessert werden.

Eine Besonderheit des Gebietes sind v.a. die artenreichen Feuchtwiesen unterschiedlicher Ausprägung (vgl. ZIEBARTH & ZIEBARTH 1988; ZIEBARTH & GELBRECHT 1996). Besonders bemerkenswert ist der Artenbestand in den quelligen Feuchtwiesen am Nordrand des Gebietes bei Kienbaum. Pflanzengesellschaften der Kohldistelwiesen (*Polygono-Cirsietum oleracei*), der Seggenriede (*Caricetum paniculatae*, *Caricetum appropinquatae*) und der Kalkbinsenriede (*Juncetum subnodulosi*) sind hier eng miteinander verzahnt und weisen eine Reihe bemerkenswerter Arten auf. Neben dem immer seltener werdenden Schlangenknoterich (*Bistorta officinalis*) sind dies Breitblättriges und Steifblättriges Knabenkraut (*Dactylorhiza majalis*, *D. incarnata*) und deren Hybrid (*D. x aschersoniana*) sowie und Stumpfbültige Binse (*Juncus subnodulosus*), allesamt in Brandenburg stark gefährdete Arten (RL 2).

Sumpfdreizack (*Triglochin palustre*) und Sumpf-Sitter (*Epipactis palustris*), die ZIEBARTH & GELBRECHT (1996) als verschollen aufführten, konnten erfreulicherweise aktuell wieder gefunden werden.

Die Pfeifengraswiesen im Löcknitztal sind in diesem Jahr sehr trocken, allerdings sind für diese Pflanzengesellschaft (*Molinietum caeruleae*) wechselnde Feuchtigkeitsverhältnisse durchaus typisch und bei geeigneter Pflegemahd unproblematisch. Einige wertbestimmende Arten wie die in Brandenburg vom Aussterben bedrohte Sibirische Schwertlilie (*Iris sibirica*, RL 1) und weitere, überwiegend stark gefährdete Arten wie Teufels-Abbiß (*Succisa pratensis*), Heilziest (*Betonica officinalis*), Schopf-Kreuzblümchen (*Polygala comosa*), Natternzunge (*Ophioglossum vulgatum*) und Prachtnelke (*Dianthus superbus*) konnten während der Exkursion bestätigt werden. Früher hier vorkommende Raritäten wie Händelwurz (*Gymnadenia conopsea*) und Lungen-Enzian (*Gentiana pneumonanthe*) sind leider teilweise schon länger verschwunden.

Das Postluch als mesotroph-saures Zwischenmoor weist in diesem Jahr einen seit längerem wieder höheren Wasserstand auf und zeigte zur Exkursion sich teilweise regenerierende Torfmoosdecken mit *Sphagnum fallax* und *Sph. papillosum*. Auch der Sumpfporst (*Ledum palustre*) konnte bestätigt werden. Am Rande eines Moorgebüsches gelang der Wiederfund des einige Jahre nicht bestätigten Kamm-Wurmfarns (*Dryopteris cristata*).

Die sandigen, nährstoffarmen Randbereiche des NSG Löcknitztal weisen an wenigen Stellen weitere Besonderheiten der Flora auf, die während des GEO-Tages der Artenvielfalt auch bestätigt



Höhere Pflanzen und Farne

werden konnten. Erfreulich war die Bestätigung des vom Aussterben bedrohten Dänischen Tragant (*Astragalus danicus*) an 4 Stellen. Mit dem Grünlichen Wintergrün (*Pyrola chlorantha*), dem Dolden-Winterlieb (*Chimaphila umbellata*) und dem Birngrün (*Orthilia secunda*) konnten auch drei der in ganz Brandenburg weiter im Rückgang begriffenen Wintergrügewächse (Pyrolaceae) im Gebiet bestätigt werden.

RISTOW, M., HERRMANN, A., ILLIG, H., KLÄGE, H.-C., KLEMM, G., KUMMER, V., MACHATZI, B., RÄTZEL, S., SCHWARZ, R. & ZIMMERMANN, F. 2006: Liste und Rote Liste der etablierten Gefäßpflanzen Brandenburgs. Natursch. Landschaftspf. Brbg. 15 (4), Beilage. 163 S.

ZIEBARTH, R. & GELBRECHT, J. 1996: Flora und Vegetation der Löcknitzniederung. In: DRIESCHER, E. & GELBRECHT, J. (Gasteditor): Die Löcknitz und ihr Einzugsgebiet. – Beiträge zur angewandten Gewässerökologie Norddeutschlands 1996 (3): 3-114.

ZIEBARTH, G & ZIEBARTH, R. 1988: Das NSG Löcknitztal – eine Bestandsaufnahme. (hektogr. Mskr.). IG Löcknitztal im Selbstverlag, Erkner.

Artenliste Höhere Pflanzen und Farne

04.06.2011

382 Artnachweise

Kategorie 1 - vom Aussterben bedroht

2 Arten

Artname	Gefährdung Brdbg. 2006	Gefährdung D 1996	Anzahl Notierungen
<i>Astragalus danicus</i>	1	3	4 Notierungen
<i>Iris sibirica</i>	1	3	1 Notierungen

Kategorie 2 - stark gefährdet

22 Arten

Artname	Gefährdung Brdbg. 2006	Gefährdung D 1996	Anzahl Notierungen
<i>Alchemilla glabra</i>	2		3 Notierungen
<i>Anemone sylvestris</i>	2	3	1 Notierungen
<i>Betonica officinalis</i>	2		1 Notierungen
<i>Bistorta officinalis</i>	2		8 Notierungen
<i>Carex cespitosa</i>	2	3	3 Notierungen
<i>Chimaphila umbellata</i>	2	2	2 Notierungen
<i>Colchicum autumnale</i>	2		1 Notierungen
<i>Dactylorhiza *aschersoniana</i>	2		5 Notierungen
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	2	2	4 Notierungen
<i>Dactylorhiza majalis</i>	2	3	7 Notierungen
<i>Dianthus superbus</i>	2	3	1 Notierungen
<i>Dryopteris cristata</i>	2	3	1 Notierungen
<i>Epipactis palustris</i>	2	3	2 Notierungen
<i>Filipendula vulgaris</i>	2		4 Notierungen
<i>Juncus subnodulosus</i>	2	3	2 Notierungen
<i>Ledum palustre</i>	2	3	1 Notierungen



Höhere Pflanzen und Farne

<i>Polygala comosa</i>	2		7 Notierungen
<i>Potentilla heptaphylla</i>	2		1 Notierungen
<i>Pyrola chlorantha</i>	2	3	2 Notierungen
<i>Scabiosa columbaria</i>	2		1 Notierungen
<i>Serratula tinctoria</i>	2	3	1 Notierungen
<i>Succisa pratensis</i>	2		1 Notierungen

Kategorie 3 - gefährdet

45 Arten

Artname	Gefährdung Brdbg. 2006	Gefährdung D 1996	Anzahl Notierungen
<i>Arabis hirsuta</i> agg.	3		2 Notierungen
<i>Asperula tinctoria</i>	3	3	4 Notierungen
<i>Briza media</i>	3		6 Notierungen
<i>Calla palustris</i>	3	3	2 Notierungen
<i>Caltha palustris</i>	3		3 Notierungen
<i>Cardamine amara</i>	3		1 Notierungen
<i>Carex appropinquata</i>	3	2	7 Notierungen
<i>Carex canescens</i>	3		1 Notierungen
<i>Carex flacca</i>	3		2 Notierungen
<i>Clinopodium vulgare</i>	3		1 Notierungen
<i>Crepis paludosa</i>	3		6 Notierungen
<i>Dianthus carthusianorum</i>	3		2 Notierungen
<i>Dianthus deltoides</i>	3		4 Notierungen
<i>Eriophorum angustifolium</i>	3		1 Notierungen
<i>Eriophorum vaginatum</i>	3		1 Notierungen
<i>Euphrasia stricta</i>	3		1 Notierungen
<i>Galium boreale</i>	3		4 Notierungen
<i>Geranium palustre</i>	3		4 Notierungen
<i>Helictotrichon pubescens</i>	3		2 Notierungen
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	3	3	1 Notierungen
<i>Juncus acutiflorus</i>	3		5 Notierungen
<i>Juniperus communis</i>	3		3 Notierungen
<i>Koeleria macrantha</i>	3		1 Notierungen
<i>Lathyrus palustris</i>	3	3	4 Notierungen
<i>Listera ovata</i>	3		2 Notierungen
<i>Menyanthes trifoliata</i>	3	3	4 Notierungen
<i>Ophioglossum vulgatum</i>	3	3	1 Notierungen
<i>Orthilia secunda</i>	3		2 Notierungen
<i>Oxycoccus palustris</i>	3	3	1 Notierungen
<i>Phleum phleoides</i>	3		1 Notierungen
<i>Polygala vulgaris</i>	3		1 Notierungen
<i>Potamogeton lucens</i>	3		1 Notierungen
<i>Potentilla palustris</i>	3		2 Notierungen
<i>Potentilla tabernaemontani</i>	3		1 Notierungen
<i>Ranunculus auricomus</i> agg.	3		1 Notierungen
<i>Ranunculus lingua</i>	3	3	3 Notierungen
<i>Salix aurita</i>	3		3 Notierungen
<i>Salix repens</i>	3		2 Notierungen
<i>Selinum carvifolia</i>	3		3 Notierungen
<i>Stellaria glauca</i>	3	3	4 Notierungen
<i>Thalictrum minus</i>	3		2 Notierungen
<i>Trifolium alpestre</i>	3		2 Notierungen
<i>Triglochin palustre</i>	3	3	1 Notierungen
<i>Valeriana dioica</i>	3		6 Notierungen



Veronica verna	3	1 Notierungen
----------------	---	---------------

Kategorie V - Vorwarnstufe

43 Arten

Artname	Gefährdung Brdbg. 2006	Gefährdung D 1996	Anzahl Notierungen
Ajuga genevensis	V		1 Notierungen
Angelica sylvestris	V		5 Notierungen
Armeria elongata	V	3	5 Notierungen
Campanula patula	V		8 Notierungen
Cardamine pratensis	V		2 Notierungen
Carex caryophylla	V		1 Notierungen
Carex elongata	V		1 Notierungen
Carex nigra	V		3 Notierungen
Carex panicea	V		2 Notierungen
Carex rostrata	V		1 Notierungen
Chrysosplenium alternifolium	V		1 Notierungen
Crataegus *subsphaericea	V		1 Notierungen
Epilobium palustre	V		1 Notierungen
Galium palustre	V		5 Notierungen
Galium uliginosum	V		7 Notierungen
Geum rivale	V		8 Notierungen
Hypericum tetrapterum	V		2 Notierungen
Juncus inflexus	V		1 Notierungen
Lychnis flos-cuculi	V		7 Notierungen
Melica nutans	V		1 Notierungen
Myriophyllum spicatum	V		1 Notierungen
Nymphaea alba	V		1 Notierungen
Peucedanum oreoselinum	V		5 Notierungen
Pimpinella major	V		2 Notierungen
Polygonatum odoratum	V		5 Notierungen
Polypodium vulgare	V		1 Notierungen
Potamogeton perfoliatus	V		1 Notierungen
Potentilla erecta	V		3 Notierungen
Rhamnus cathartica	V		2 Notierungen
Ribes nigrum	V		2 Notierungen
Rosa sherardii	V		1 Notierungen
Rumex palustris	V		1 Notierungen
Sagittaria sagittifolia	V		1 Notierungen
Scrophularia umbrosa	V		1 Notierungen
Silene nutans	V		3 Notierungen
Sparganium emersum	V		1 Notierungen
Thymus serpyllum	V		3 Notierungen
Valeriana officinalis	V		2 Notierungen
Veronica anagallis-aquatica	V		1 Notierungen
Veronica beccabunga	V		1 Notierungen
Viburnum opulus	V		3 Notierungen
Vicia cassubica	V	3	1 Notierungen
Viola palustris	V		1 Notierungen

Kategorie G - Gefährdung ohne genaue Zuordnung

3 Arten

Artname	Gefährdung Brdbg. 2006	Gefährdung D 1996	Anzahl Notierungen
---------	------------------------	-------------------	--------------------



Höhere Pflanzen und Farne

Hypericum maculatum	G		1 Notierungen
Leucanthemum vulgare	G		2 Notierungen
Rosa rubiginosa	G		1 Notierungen

Kategorie D - ungenügende Datenlage für Bewertung

5 Arten

Artname	Gefährdung Brdbg. 2006	Gefährdung D 1996	Anzahl Notierungen
Berberis vulgaris	D		2 Notierungen
Centaurea nigra	D		1 Notierungen
Cornus sanguinea	D		1 Notierungen
Stellaria neglecta	D		1 Notierungen
Tilia cordata	D		1 Notierungen

keine Gefährdung anzunehmen

262 Arten

Artname	Gefährdung Brdbg. 2006	Gefährdung D 1996	Anzahl Notierungen
Acer platanoides			1 Notierungen
Acer pseudoplatanus			1 Notierungen
Achillea millefolium			10 Notierungen
Acinos arvensis			1 Notierungen
Acorus calamus			2 Notierungen
Aegopodium podagraria			1 Notierungen
Agrimonia eupatoria			2 Notierungen
Agrostis canina			1 Notierungen
Agrostis capillaris			1 Notierungen
Ajuga reptans			1 Notierungen
Alliaria petiolata			2 Notierungen
Allium vineale			1 Notierungen
Alnus glutinosa			8 Notierungen
Alnus incana			1 Notierungen
Alopecurus pratensis			4 Notierungen
Anthoxanthum odoratum			7 Notierungen
Anthriscus sylvestris			6 Notierungen
Arabidopsis thaliana			1 Notierungen
Arabis glabra			6 Notierungen
Arrhenatherum elatius			6 Notierungen
Artemisia absinthium			1 Notierungen
Artemisia campestris			4 Notierungen
Artemisia vulgaris			2 Notierungen
Asparagus officinalis			2 Notierungen
Athyrium filix-femina			1 Notierungen
Berteroa incana			1 Notierungen
Berula erecta			1 Notierungen
Betula pendula			4 Notierungen
Betula pubescens			1 Notierungen
Bidens frondosa			1 Notierungen
Brachypodium pinnatum			6 Notierungen
Brachypodium sylvaticum			2 Notierungen
Bromus hordeaceus			2 Notierungen
Bromus inermis			1 Notierungen
Bromus tectorum			1 Notierungen
Calamagrostis canescens			2 Notierungen



Höhere Pflanzen und Farne

Calamagrostis epigejos			3 Notierungen
Calluna vulgaris			1 Notierungen
Campanula persicifolia			2 Notierungen
Campanula rapunculoides			2 Notierungen
Campanula rotundifolia			2 Notierungen
Capsella bursa-pastoris			1 Notierungen
Cardaminopsis arenosa			1 Notierungen
Carduus crispus			1 Notierungen
Carex acuta			2 Notierungen
Carex acutiformis			8 Notierungen
Carex arenaria			1 Notierungen
Carex elata			1 Notierungen
Carex hirta			3 Notierungen
Carex paniculata			5 Notierungen
Carex pilulifera			1 Notierungen
Carex pseudocyperus			1 Notierungen
Carex riparia			2 Notierungen
Carex spicata			1 Notierungen
Centaurea jacea			2 Notierungen
Centaurea rhenana			2 Notierungen
Cerastium arvense			7 Notierungen
Cerastium holosteoides			7 Notierungen
Cerastium semidecandrum			2 Notierungen
Ceratophyllum demersum			1 Notierungen
Chaerophyllum temulum			1 Notierungen
Chelidonium majus			2 Notierungen
Chondrilla juncea			1 Notierungen
Cirsium arvense			5 Notierungen
Cirsium oleraceum			7 Notierungen
Cirsium palustre			4 Notierungen
Cirsium vulgare			1 Notierungen
Convallaria majalis			4 Notierungen
Convolvulus arvensis			2 Notierungen
Corylus avellana			1 Notierungen
Corynephorus canescens			1 Notierungen
Crataegus monogyna agg.			2 Notierungen
Cynanchum vincetoxicum			3 Notierungen
Cytisus scoparius			1 Notierungen
Dactylis glomerata			6 Notierungen
Danthonia decumbens			1 Notierungen
Daucus carota			1 Notierungen
Deschampsia cespitosa			4 Notierungen
Deschampsia flexuosa			4 Notierungen
Digitalis purpurea			1 Notierungen
Dryopteris carthusiana			2 Notierungen
Dryopteris dilatata			1 Notierungen
Dryopteris filix-mas			1 Notierungen
Echium vulgare			2 Notierungen
Elodea canadensis			1 Notierungen
Elytrigia repens			2 Notierungen
Epilobium parviflorum			2 Notierungen
Epipactis helleborine			1 Notierungen
Equisetum *litorale			1 Notierungen
Equisetum arvense			5 Notierungen
Equisetum fluviatile			3 Notierungen



Höhere Pflanzen und Farne

Equisetum palustre			2 Notierungen
Erodium cicutarium			1 Notierungen
Eupatorium cannabinum			6 Notierungen
Euphorbia cyparissias			9 Notierungen
Fagus sylvatica			1 Notierungen
Falcaria vulgaris			1 Notierungen
Fallopia dumetorum			1 Notierungen
Festuca arundinacea			1 Notierungen
Festuca brevipila			2 Notierungen
Festuca gigantea			1 Notierungen
Festuca ovina s. str.			1 Notierungen
Festuca pratensis			1 Notierungen
Festuca rubra agg.			1 Notierungen
Filipendula ulmaria			6 Notierungen
Fragaria vesca			3 Notierungen
Frangula alnus			4 Notierungen
Fraxinus excelsior			1 Notierungen
Galeopsis bifida			1 Notierungen
Galeopsis tetrahit			1 Notierungen
Galium album			5 Notierungen
Galium aparine			5 Notierungen
Galium verum			5 Notierungen
Geranium molle			2 Notierungen
Geranium pusillum			1 Notierungen
Geranium robertianum			3 Notierungen
Geum urbanum			4 Notierungen
Glechoma hederacea			2 Notierungen
Glyceria maxima			1 Notierungen
Helichrysum arenarium		3	4 Notierungen
Heracleum sphondylium			2 Notierungen
Herniaria glabra			1 Notierungen
Hieracium lachenalii			1 Notierungen
Hieracium laevigatum			1 Notierungen
Hieracium pilosella			5 Notierungen
Holcus lanatus			4 Notierungen
Holcus mollis			1 Notierungen
Humulus lupulus			2 Notierungen
Hydrocotyle vulgaris			4 Notierungen
Hypericum perforatum			6 Notierungen
Hypochoeris radicata			4 Notierungen
Impatiens parviflora			2 Notierungen
Iris pseudacorus			7 Notierungen
Jasione montana			1 Notierungen
Juncus articulatus			1 Notierungen
Juncus effusus			2 Notierungen
Knautia arvensis			5 Notierungen
Lactuca serriola			1 Notierungen
Lapsana communis			2 Notierungen
Larix decidua			1 Notierungen
Lathyrus montanus			1 Notierungen
Lathyrus pratensis			8 Notierungen
Lemna minor			1 Notierungen
Lemna trisulca			1 Notierungen
Leontodon hispidus			1 Notierungen
Linaria vulgaris			1 Notierungen



Höhere Pflanzen und Farne

<i>Lolium perenne</i>			1 Notierungen
<i>Lotus uliginosus</i>			7 Notierungen
<i>Lupinus polyphyllus</i>			1 Notierungen
<i>Luzula campestris</i>			3 Notierungen
<i>Luzula multiflora</i>			3 Notierungen
<i>Luzula pilosa</i>			1 Notierungen
<i>Lycopus europaeus</i>			3 Notierungen
<i>Lysimachia nummularia</i>			1 Notierungen
<i>Lysimachia vulgaris</i>			10 Notierungen
<i>Lythrum salicaria</i>			4 Notierungen
<i>Medicago lupulina</i>			1 Notierungen
<i>Melampyrum pratense</i>			4 Notierungen
<i>Mentha aquatica</i>			4 Notierungen
<i>Mentha arvensis</i>			1 Notierungen
<i>Moehringia trinervia</i>			1 Notierungen
<i>Molinia coerulea</i>			3 Notierungen
<i>Mycelis muralis</i>			2 Notierungen
<i>Myosotis scorpioides</i>			5 Notierungen
<i>Nasturtium officinale</i> agg.			2 Notierungen
<i>Nuphar lutea</i>			1 Notierungen
<i>Ononis repens</i>			1 Notierungen
<i>Oxalis acetosella</i>			1 Notierungen
<i>Papaver dubium</i>			2 Notierungen
<i>Persicaria hydropiper</i>			2 Notierungen
<i>Petasites hybridus</i>			1 Notierungen
<i>Peucedanum palustre</i>			1 Notierungen
<i>Phalaris arundinacea</i>			1 Notierungen
<i>Phleum pratense</i>			1 Notierungen
<i>Phragmites australis</i>			4 Notierungen
<i>Picea abies</i>			1 Notierungen
<i>Pinus sylvestris</i>			5 Notierungen
<i>Plantago lanceolata</i>			7 Notierungen
<i>Plantago major</i>			2 Notierungen
<i>Plantago media</i>			2 Notierungen
<i>Poa angustifolia</i>			2 Notierungen
<i>Poa annua</i>			1 Notierungen
<i>Poa pratensis</i>			3 Notierungen
<i>Poa trivialis</i>			4 Notierungen
<i>Populus tremula</i>			1 Notierungen
<i>Potamogeton natans</i>			1 Notierungen
<i>Potamogeton pectinatus</i>			1 Notierungen
<i>Potentilla anglica</i>			1 Notierungen
<i>Potentilla anserina</i>			3 Notierungen
<i>Potentilla argentea</i>			5 Notierungen
<i>Potentilla reptans</i>			1 Notierungen
<i>Prunella vulgaris</i>			1 Notierungen
<i>Prunus serotina</i>			1 Notierungen
<i>Prunus spinosa</i>			1 Notierungen
<i>Pteridium aquilinum</i>			5 Notierungen
<i>Pulmonaria officinalis</i> s.l.			1 Notierungen
<i>Quercus petraea</i>			3 Notierungen
<i>Quercus robur</i>			5 Notierungen
<i>Quercus rubra</i>			1 Notierungen
<i>Ranunculus acris</i>			10 Notierungen
<i>Ranunculus ficaria</i>			1 Notierungen



Höhere Pflanzen und Farne

Ranunculus repens			7 Notierungen
Ranunculus sceleratus			1 Notierungen
Robinia pseudoacacia			2 Notierungen
Rosa canina			1 Notierungen
Rubus caesius			1 Notierungen
Rubus fruticosus agg.			2 Notierungen
Rubus idaeus			4 Notierungen
Rumex acetosa			8 Notierungen
Rumex acetosella			3 Notierungen
Rumex hydrolapathum			3 Notierungen
Rumex obtusifolius			1 Notierungen
Rumex thyrsoflora			2 Notierungen
Salix *multinervis			1 Notierungen
Salix cinerea			7 Notierungen
Sambucus nigra			1 Notierungen
Scirpus sylvaticus			4 Notierungen
Scleranthus perennis			1 Notierungen
Scutellaria galericulata			3 Notierungen
Sedum acre			2 Notierungen
Sedum sexangulare			2 Notierungen
Senecio jacobaea			1 Notierungen
Silene alba			2 Notierungen
Solanum dulcamara			4 Notierungen
Solidago canadensis			1 Notierungen
Solidago virgaurea			1 Notierungen
Sonchus palustris			1 Notierungen
Sorbus aucuparia			2 Notierungen
Sparganium erectum			1 Notierungen
Spergula arvensis			1 Notierungen
Spirodela polyrhiza			1 Notierungen
Stellaria graminea			4 Notierungen
Symphoricarpos rivularis			2 Notierungen
Tanacetum vulgare			1 Notierungen
Taraxacum officinale agg.			1 Notierungen
Teesdalia nudicaulis			2 Notierungen
Thelypteris palustris		3	9 Notierungen
Thlaspi arvense			1 Notierungen
Torilis japonica			2 Notierungen
Tragopogon pratensis			2 Notierungen
Trifolium arvense			1 Notierungen
Trifolium campestre			1 Notierungen
Trifolium pratense			4 Notierungen
Trifolium repens			4 Notierungen
Tussilago farfara			1 Notierungen
Typha angustifolia			2 Notierungen
Typha latifolia			1 Notierungen
Urtica dioica			9 Notierungen
Utricularia vulgaris agg.			1 Notierungen
Vaccinium myrtillus			6 Notierungen
Vaccinium vitis-idaea			3 Notierungen
Verbascum lychnitis			3 Notierungen
Verbascum nigrum			1 Notierungen
Veronica chamaedrys			16 Notierungen
Veronica officinalis			5 Notierungen
Vicia cracca			5 Notierungen



Höhere Pflanzen und Farne

<i>Vicia hirsuta</i>			2 Notierungen
<i>Vicia tetrasperma</i>			1 Notierungen
<i>Vicia villosa</i>			1 Notierungen
<i>Viola arvensis</i>			1 Notierungen
<i>Viola canina</i>			1 Notierungen
<i>Viola riviniana</i>			1 Notierungen